Fidia noir

Vass4R13s581-585



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp374

Fidia noir 4 R 13 s. 581.585









dingandonandanii dantand

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Fidia non

4 R 130.581-585 (0.1)

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 180 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2/12 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283 dans l

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 95

alamanlamanlamaslasu

Fidia noir

N° d'ordre : Désignation :

lmitmilimita.

4R 13 A-581-585A-1

deatadonter/antudostad

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 2/8 - à raies 249 - vert 250.

ventre colore 251) - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254) - à raies 255 - vert 256.

ventre colore 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 + jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.)

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 95

N° d'ordre :

luntimikuuti

Désignation :

Eidia moir GR 13 A. 581, 585 A. 5

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 1(43).

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert granc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen 17 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Cálve 96

Nº d'britte : Designation :

Emplacement :

Juntanitudi.

Fidia noir 4 R 13 A 1581 . 5852-2

ilmatuuhoutuuhuutiuhoutuul

Grosse (8) Movemme (9 - Potted 70 (dimensions 45 x 19). Lacke To - Mayonne 72 - Compacte Brandlegules A pedoneule non visible 74 - visible 75 - long 6. A pedentule herbace 77 - mi-achte 78 - achte jusqu'à la première ramification 79. Axe de la raflo colore 80 - mun tolore 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Mofertine 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille réquitère - irrégul Mre (dimensions : 16 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 rose 89 - rouge 46 - noir (1) Très pruince (2) - pruince 93 non pruince/94. Coloration requilière - irrégulière. Forme : discorde 95 - spheroide 96 - allipsoide 97 - avoide 98 ... troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquee 103 - autres 104. A jus incolore 105 - colore 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : regulière 107 - 1rregulière 108 - cotelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non descimée (11) A saveur neutro 1/12)- fade 113 - musques 114 - aromatique 115 - foxer 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pedicelle long 1/9 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet syldent 128 - peu apparent 129, A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134, A peau fine 135) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

Calvo 96

H° d'ordre :

Désignation: Fidia M

```
Emplacement: 4 R 13 A 581.585
                                 : 1 -(2)-(3)
Angle des nervures .
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : (7) - 8 - 9
Lil/L
                                 : (10) - (11)
                                 : 12 - 13 - (4)-(15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                               : 17 - 18 - 19 - 20
: 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Sup.
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                  : (40) - 41
Dents : forme
                                  : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
                                  : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                : (60) - (61) - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                  : 63 - 64 - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
```

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 96